## Um questionário sobre si e sobre como se sente – agora que está em terapia



Pe	rgunta 1								
a	Este é o problema que se		eocupava	quando lh	e perguntár	nos pela pri	meira ve	<b>z.</b> (Terapeuta - Por fav	or,
b	Quanto é que este pro	oblema o at	fectou ao I	ongo da ú 2	Itima semar 3	<b>na?</b> (Por favo <b>4</b>	or, assinal	e uma das seguintes op	ções)
	Não afectou nada							Afectou muitíssimo	<b>'</b>
Pe	rgunta 2								
а	Este é o outro probler escreva na caixa que se s		reocupava	quando II	ne perguntá	mos pela pr	imeira v	<b>ez.</b> (Terapeuta - Por fav	or,
b	Quanto é que este pro	oblema o a	fectou ao l	ongo da ú	ltima semar	na? (Por favo	or, assinal	e uma das seguintes op	ções)
	Não afectou nada	°			<sup>3</sup> □	4	5	Afectou muitíssimo	<b>&gt;</b>
Pe	rgunta 3								
а	Quando lhe perguntái problemas. (Terapeuta					ha tornado (	difícil de	fazer devido aos se	us ¬
b	Quanto foi difícil faze	r isso dura 0	nte a últim 1	a semana' 2	? (Por favor,	assinale uma <b>4</b>	das segui <b>5</b>	ntes opções)	
	Nada difícil				Ò			Extremamente difí	il
Pe	ergunta 4								
Co	mo se tem sentido cons	sigo mesm	o durante 1	esta sema 2		or, assinale ui <b>4</b>	ma das se <b>5</b>	guintes opções)	
	Muito bem	Ů				å		Muito mal	
Pe	ergunta 5								
a	Agora que está em tera na caixa seguinte. Se Deixe em branco, se r	forem vári	os probler	nas, indiqu	ie aquele qı	ie o preocu	pa mais.	•	creva-∙
b	Quanto é que este ou (Por favor, assinale uma d						roblemas	adicionais)	
	Não afectou nada	0		2 	3 □	4 <b>□</b>	5	Afectou muitíssimo	

**ID** Paciente

## Ficha de Avaliação – Durante a terapia

ID Serviço	ID Paciente	Idade / Data Nascim. Paciente
ID Terapeuta	Sexo Paciente	
Da	ata encaminhamento	
Data realização PSYCHLO	DPS Durante-Terapia	
	·	
Comentários		
Registe neste espaço qu	aisquer comentários sobre a ter	apia até ao momento.
	•	•
Posultado do PSVCL	JI ODS	
Resultado do PSYCH	ILOPS	
Resultado do PSYCH	HLOPS	
O PSYCHLOPS é uma medida	de resultado em saúde mental. Nesse se	
O PSYCHLOPS é uma medida comparado com os valores subs	de resultado em saúde mental. Nesse se sequentes (durante a terapia ou pós-teraj	pia). A diferença é o 'valor da mudar
O PSYCHLOPS é uma medida comparado com os valores subs Todas as respostas no PSYCHI	de resultado em saúde mental. Nesse se sequentes (durante a terapia ou pós-teraj LOPS são avaliadas numa escala de 6 po	pia). A diferença é o 'valor da mudar
O PSYCHLOPS é uma medida comparado com os valores subs Todas as respostas no PSYCHI elevado o valor, mais a pessoa	de resultado em saúde mental. Nesse se sequentes (durante a terapia ou pós-terap LOPS são avaliadas numa escala de 6 po está afectada.	pia). A diferença é o 'valor da mudar ontos, que varia entre 0 e 5. Quanto
O PSYCHLOPS é uma medida comparado com os valores subs Todas as respostas no PSYCHL elevado o valor, mais a pessoa Para calcular o resultado do PS questões relativas aos Problems	de resultado em saúde mental. Nesse se sequentes (durante a terapia ou pós-terap LOPS são avaliadas numa escala de 6 po está afectada. YCHLOPS, não se usam todas as pergui as (Questões 1b e 2b), Funcionamento (0	pia). A diferença é o 'valor da mudar ontos, que varia entre 0 e 5. Quanto ntas. Apenas entram no cálculo as Questão 3b) e Bem-Estar (Questão 4
O PSYCHLOPS é uma medida comparado com os valores subs Todas as respostas no PSYCHI elevado o valor, mais a pessoa Para calcular o resultado do PS questões relativas aos Problema	de resultado em saúde mental. Nesse se sequentes (durante a terapia ou pós-terap LOPS são avaliadas numa escala de 6 po está afectada. YCHLOPS, não se usam todas as pergui as (Questões 1b e 2b), Funcionamento (Onformação útil mas não contribuem para o	pia). A diferença é o 'valor da mudar ontos, que varia entre 0 e 5. Quanto ntas. Apenas entram no cálculo as Questão 3b) e Bem-Estar (Questão 4 o valor da mudança.
O PSYCHLOPS é uma medida comparado com os valores subs Todas as respostas no PSYCHI elevado o valor, mais a pessoa Para calcular o resultado do PS questões relativas aos Problema As outras perguntas fornecem in As perguntas usadas no cálculo	de resultado em saúde mental. Nesse se sequentes (durante a terapia ou pós-terapia. OPS são avaliadas numa escala de 6 po está afectada. YCHLOPS, não se usam todas as perguias (Questões 1b e 2b), Funcionamento (Onformação útil mas não contribuem para estão indicadas com o símbolo:	pia). A diferença é o 'valor da mudar ontos, que varia entre 0 e 5. Quanto ntas. Apenas entram no cálculo as Questão 3b) e Bem-Estar (Questão 4 o valor da mudança. este símbolo aparece à frente das
O PSYCHLOPS é uma medida comparado com os valores subs Todas as respostas no PSYCHL elevado o valor, mais a pessoa Para calcular o resultado do PS questões relativas aos Problems As outras perguntas fornecem in As perguntas usadas no cálculo escalas de avaliação. Poderá se	de resultado em saúde mental. Nesse se sequentes (durante a terapia ou pós-terapia. OPS são avaliadas numa escala de 6 po está afectada. YCHLOPS, não se usam todas as perguias (Questões 1b e 2b), Funcionamento (on formação útil mas não contribuem para e estão indicadas com o símbolo:	pia). A diferença é o 'valor da mudar ontos, que varia entre 0 e 5. Quanto ntas. Apenas entram no cálculo as Questão 3b) e Bem-Estar (Questão 4 o valor da mudança. este símbolo aparece à frente das s respostas dentro do símbolo.
O PSYCHLOPS é uma medida comparado com os valores substadas as respostas no PSYCHL elevado o valor, mais a pessoa Para calcular o resultado do PS questões relativas aos Problemas outras perguntas fornecem in As perguntas usadas no cálculo escalas de avaliação. Poderá se Resumindo, o PSYCHLOPS ava	de resultado em saúde mental. Nesse se sequentes (durante a terapia ou pós-terapia. OPS são avaliadas numa escala de 6 po está afectada. YCHLOPS, não se usam todas as perguias (Questões 1b e 2b), Funcionamento (Onformação útil mas não contribuem para estão indicadas com o símbolo:	pia). A diferença é o 'valor da mudar ontos, que varia entre 0 e 5. Quanto ntas. Apenas entram no cálculo as Questão 3b) e Bem-Estar (Questão 4 o valor da mudança. este símbolo aparece à frente das s respostas dentro do símbolo.
comparado com os valores subs Todas as respostas no PSYCHI elevado o valor, mais a pessoa Para calcular o resultado do PS questões relativas aos Problema As outras perguntas fornecem in As perguntas usadas no cálculo escalas de avaliação. Poderá se Resumindo, o PSYCHLOPS ava questões. O valor máximo do PSYCHLOP	de resultado em saúde mental. Nesse se sequentes (durante a terapia ou pós-terapa OPS são avaliadas numa escala de 6 po está afectada.  YCHLOPS, não se usam todas as perguias (Questões 1b e 2b), Funcionamento (Onformação útil mas não contribuem para estão indicadas com o símbolo: E er útil para o terapeuta colocar o valor da alia três domínios (Problemas, Funcionam	pia). A diferença é o 'valor da mudar ontos, que varia entre 0 e 5. Quanto ntas. Apenas entram no cálculo as Questão 3b) e Bem-Estar (Questão 4 o valor da mudança. este símbolo aparece à frente das s respostas dentro do símbolo.
O PSYCHLOPS é uma medida comparado com os valores substantos as respostas no PSYCHL elevado o valor, mais a pessoa Para calcular o resultado do PS questões relativas aos Problema As outras perguntas fornecem in As perguntas usadas no cálculo escalas de avaliação. Poderá se Resumindo, o PSYCHLOPS ava questões.  O valor máximo do PSYCHLOPO O valor máximo de cada questã	de resultado em saúde mental. Nesse se sequentes (durante a terapia ou pós-terapia. OPS são avaliadas numa escala de 6 po está afectada. YCHLOPS, não se usam todas as perguias (Questões 1b e 2b), Funcionamento (Onformação útil mas não contribuem para estão indicadas com o símbolo: E er útil para o terapeuta colocar o valor datalia três domínios (Problemas, Funcionames é 20.	pia). A diferença é o 'valor da mudar ontos, que varia entre 0 e 5. Quanto ntas. Apenas entram no cálculo as Questão 3b) e Bem-Estar (Questão 4 o valor da mudança. este símbolo aparece à frente das s respostas dentro do símbolo. nento e Bem-Estar), através de quat
O PSYCHLOPS é uma medida comparado com os valores subs Todas as respostas no PSYCHL elevado o valor, mais a pessoa Para calcular o resultado do PS questões relativas aos Problems As outras perguntas fornecem in As perguntas usadas no cálculo escalas de avaliação. Poderá se Resumindo, o PSYCHLOPS ava questões.  O valor máximo do PSYCHLOPO valor máximo de cada questã Se ambas as questões Q1 (Prol	de resultado em saúde mental. Nesse se sequentes (durante a terapia ou pós-terapa OPS são avaliadas numa escala de 6 po está afectada.  YCHLOPS, não se usam todas as perguias (Questões 1b e 2b), Funcionamento (Onformação útil mas não contribuem para estão indicadas com o símbolo: E er útil para o terapeuta colocar o valor da alia três domínios (Problemas, Funcionam	pia). A diferença é o 'valor da mudar ontos, que varia entre 0 e 5. Quanto ntas. Apenas entram no cálculo as Questão 3b) e Bem-Estar (Questão 4 o valor da mudança. este símbolo aparece à frente das s respostas dentro do símbolo. nento e Bem-Estar), através de quat
O PSYCHLOPS é uma medida comparado com os valores substadas as respostas no PSYCHLelevado o valor, mais a pessoa Para calcular o resultado do PSquestões relativas aos Problemas outras perguntas fornecem in As perguntas usadas no cálculo escalas de avaliação. Poderá se Resumindo, o PSYCHLOPS avaquestões. O valor máximo do PSYCHLOPO valor máximo de cada questã Se ambas as questões Q1 (Problema 1) foi respond	de resultado em saúde mental. Nesse se sequentes (durante a terapia ou pós-terap. OPS são avaliadas numa escala de 6 po está afectada.  YCHLOPS, não se usam todas as perguias (Questões 1b e 2b), Funcionamento (Onformação útil mas não contribuem para estão indicadas com o símbolo: Estáo indicadas com o símbolo:	pia). A diferença é o 'valor da mudar ontos, que varia entre 0 e 5. Quanto ntas. Apenas entram no cálculo as Questão 3b) e Bem-Estar (Questão 4 o valor da mudança. Este símbolo aparece à frente das s respostas dentro do símbolo. nento e Bem-Estar), através de quat ndidas, o PSYCHLOPS total é: Q1b